

LES MOLLUSQUES DE FRANCE DE LA COLLECTION LOCARD.
MOLLUSQUES TERRESTRES (6^e NOTE) FAMILLE HELICIDÆ (SUITE).

Par Gustave CHERBONNIER.

Helicella (Cernuella) xalonica (Servain, 1880).

1. — *Helix xalonica* Servain, 1880. ALPES-MARITIMES : Cannes, Menton. ARIÈGE : Foix. BASSES-PYRÉNÉES : Saint-Jean-de-Luz. BOUCHES-DU-RHÔNE : Aix-en-Provence, Saint-Andéol, Saint-Chamas. CHARENTE : Angoulême. CHARENTE-MARITIME : Ars-en-Ré, La Rochelle. DRÔME : Bourg du Péage. FINISTÈRE : Brest. GARD : Les Angles, Aigues-Mortes, Alais, Anduze, Bagnols, Fournès, Nîmes, Remoulins, Sazé. HAUTE-GARONNE : Toulouse, Villefranche-Lauraguais. HÉRAULT : Cette, Lamalou. LOT-ET-GARONNE : Agen, Port-Sainte-Marie. MAINE-ET-LOIRE : Beaulieu. PAS-DE-CALAIS : Ambleteuse, Wimereux. RHÔNE : Lyon. SAÔNE-ET-LOIRE : Condal. SEINE : Charenton, Paris. VAR : Draguignan, Fréjus, Hyères, Le Lue, Le Puget, Saint-Tropez, Toulon. VAUCLUSE : Avignon, Carpentras, Gadagne. [VI-12 et 13].
2. — *Helix aegila* Locard, 1887. ALPES-MARITIMES : Cannes. AUDE : Mont-Alarie. CHARENTE-MARITIME : Ars-en-Ré, La Rochelle. GIRONDE : Bordeaux. LOIRE-INFÉRIEURE : Bourgneuf, Saint-Nazaire. MORBIHAN : Quiberon. PAS-DE-CALAIS : Wimereux. VAR : Le Puget [VI-10].
3. — *Helix alluvionum* Servain, 1880. ALPES-MARITIMES : Cannes, Menton. BASSES-PYRÉNÉES : Saint-Jean-de-Luz. CALVADOS : Cabourg, Honfleur, Trouville, Villers-sur-Mer. CHARENTE-MARITIME : Ile de Ré, La Rochelle, Royan. GARD : Pont-du-Gard. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Toulouse, Villefranche. HÉRAULT : Béziers. ILLE-ET-VILAINE : Paramé. LOIRE-INFÉRIEURE : Nantes, Saint-Nazaire. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. MAINE-ET-LOIRE : Beaulieu. PAS-DE-CALAIS : Ambleteuse. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Amélie-les-Bains, Prades. RHÔNE : Lyon. VAR : Bagnols, Bandol, Le Beausset, Carcès, Fréjus, Le Lue, Le Puget, Saint-Mandrier, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Vidauban [VI-10].
4. — *Helix Arnouldi* Germain, 1904. MAINE-ET-LOIRE : Beaulieu [VI-10].
5. — *Helix Azami* Bourguignat, 1894. AUDE : Limoux. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. GARD : Les Angles, Nîmes. VAR : Bandol, Draguignan, Sanary, La Seyne, Toulon. VAUCLUSE : [VI-10 et 11].
6. — *Helix cyzicensis* Galland, 1881. ALPES-MARITIMES : Ile Sainte-Marguerite. AUDE : Segala. CALVADOS : Cabourg, Caen, Trouville. CHARENTE : Angoulême. CHARENTE-MARITIME : Ars-en-Ré, Coux, Rochefort, La Rochelle, Royan. CÔTES-DU-NORD : Saint-Quay. GARD : Les Angles, Nîmes, Pont-du-Gard, Saint-Ambroix. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Toulouse. HÉRAULT : Montpellier. LOT-ET-GARONNE : Agen,

Port-Sainte-Marie. LOIRE-INFÉRIEURE : Saint-Nazaire. MAINE-ET-LOIRE : Durtal. OISE : Sennevières. PAS-DE-CALAIS : Boulogne-sur-Mer, Wimcreux. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Amélie-les-Bains, Collioures. RHÔNE : Lyon. SEINE : Charenton, Neuilly. SEINE-ET-OISE : Parc du Vésinct. SEINE-ET-MARNE : Lagny. VAR : Bagnols, Le Beaussét, Draguignan, Fréjus, Le Luc, Rians, Saint-Raphaël, Saint-Tropez. VAUCLUSE : Cucuron. VIENNE : Châtelleraut [VI-11].

7. — *Helix Joubini* Germain, 1904. MAINE-ET-LOIRE : Beaulieu [VI-11].
8. — *Helix marsilhonensis* Coutagne, 1887. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. HÉRAULT : Béziers [VI-13].
9. — *Helix melania* Bourguignat, 1884. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. VAR : Sanary, Toulon [VI-12].
10. — *Helix misara* Bourguignat, 1882. AUDE : Sainte-Lucie. VAR : La Ciotat [VI-12].
11. — *Helix montgiscardiana* Fagot, 1883. BOUCHES-DU-RHÔNE : Les Martigues. GARD : Théziers. HAUTE-GARONNE : Montgiscard, Odars. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. TARN : Laeaze [VI-12].
12. — *Helix nigricans* Bourguignat, 1894. VAR : Sanary [VI-12].

Helicella (Cernuella) xalonica var. **Canovasi** Servain, 1880.

1. — *Helix canovasiana* Servain, 1880. ALPES-MARITIMES : Menton. ARIÈGE : Tarascon. AUDE : Carcassonne. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles, Les Baux, Château d'If, Saint-Andéol. GARD : Nîmes, Remoulins, Sazé. HÉRAULT : Cette. MAINE-ET-LOIRE : Beaulieu. RHÔNE : Lyon. SEINE : Paris. VAR : Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Avignon [VI-12 et 13].
2. — *Helix Blasi* Servain, 1880. VENDÉE : La Barre de Mont [VI-12].
3. — *Helix Mendranoi* Servain, 1880. AUDE : Carcassonne, Leucate, Mont-Alarie. BOUCHES-DU-RHÔNE : Saint-Andéol. CALVADOS : Caen. CHARENTE-MARITIME : Ars-en-Ré, Coux, Royan, Saint-Martin-de-Ré. GARD : Aramon, les Angles, Nîmes. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Toulouse. HÉRAULT : Palavas. ISÈRE : La Grande-Chartrouse. LOIRE-INFÉRIEURE : Nantes. MANCHE : Granville. PAS-DE-CALAIS : Ambleteuse. SEINE : Gentilly. SEINE-ET-MARNE : Lagny. SEINE-ET-OISE : Meudon. SOMME : Saint-Valery. TARN : Castres. VAR : Le Luc, La Seyne, Roquebrune [VI-13].
4. — *Helix mucinica* Bourguignat, 1894. ALPES-MARITIMES : Beaulieu, Menton. AUDE : Mont-Alarie. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles, Château d'If, Lamanon. CALVADOS : Cabourg, Villers-sur-Mer. CHARENTE-MARITIME : Rochefort, La Rochelle, Saint-Martin-de-Ré. FINISTÈRE : Morlaix. GARD : Anduze. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. LOIRE-INFÉRIEURE : Batz. MANCHE : Granville, Mont-Saint-Michel. PAS-DE-CALAIS : Boulogne-sur-Mer, Wimereux. SEINE-ET-MARNE : Lagny. TARN : Castres. VAR : Bandol, Carcès, La Ciotat, Le Luc, Porquerolles, Roquebrune, Saint-Maxime, Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Avignon. VENDÉE : La Barre du Mont [VI-13].

Helicella (Cernuella) maritima (Draparnaud, 1805).

1. — *Helix Cazioti* Locard, 1893. ALPES-MARITIMES : Beaulieu. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. VAR : Bandol [VI-13].
2. — *Helix mendozæ* Servain, 1882. ALPES-MARITIMES : Nice. AUDE : Carcassonne. CHARENTE-MARITIME : La Flotte, La Rochelle. FINISTÈRE : Brest, Morlaix, Ouessant. GARD : Anduze. LOIRE-INFÉRIEURE : Clisson, Le Croisic, Nantes, Saint-Nazaire. MAINE-ET-LOIRE : Beaulieu. MANCHE : Iles Chausey, Granville. MORBIHAN : Belle-Isle. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Amélie-les-Bains. VAR : Hyères, La Seyne, Rians, Toulon. VENDÉE : La Barre-du-Mont, Ile de Noirmoutiers, Saint-Jean-de-Mont [VI-13].
3. — *Helix migrata* Locard, 1892. CALVADOS : Cabourg. FINISTÈRE : Brest. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. MANCHE : Iles Chausey. VAR : Rians, La Seyne [VI-13].
4. — *Helix ogiaca* Servain, 1882. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. HAUTE-GARONNE : Toulouse. MANCHE : Iles Chausey. SEINE : Passy. VAR : La Seyne [VI-13].
5. — *Helix papalis* Locard, 1887. ARIÈGE : Tarascon. BOUCHES-DU-RHÔNE : Barbentanne, Entressen, Marseille. CALVADOS : Cabourg. CHARENTE-MARITIME : Coux, La Flotte, Saint-Martin-de-Ré. DRÔME : Bouchet. HÉRAULT : Béziers, Cette. MANCHE : Iles Chausey, Granville, Mont-Saint-Michel. SEINE : Courbevoie. VAR : Bandol, Brignolles, Careès, La Seyne, Porquerolles, Rians, Saint-Mandrier, Saint-Tropez, Toulon. VAUCLUSE : Avignon. VENDÉE : La Barre-du-Mont [VI-13].
6. — *Helix peregrina* Locard, 1892. ALPES-MARITIMES : Menton. CALVADOS : Dives. CHARENTE-MARITIME : Ile de Ré. MANCHE : Iles Chausey. VAR : Le Luc, La Seyne, Saint-Raphaël [VI-13].
7. — *Helix pilula* Locard, 1890. AIN : l'Aumusse. ALPES-MARITIMES : Cannes. AUDE : Carcassonne. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. CALVADOS : Cabourg, Trouville, Villers-sur-Mer. CHARENTE-MARITIME : Puymoyen, La Flotte, La Rochelle, Saint-Martin-de-Ré. DORDOGNE Périgueux. FINISTÈRE : Brest. GARD : Nîmes. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Toulouse. ILLE-ET-VILAINE : Paramé, Saint-Servan. LOIRE-INFÉRIEURE : Le Croisic, Nantes, Saint-Nazaire. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. MANCHE : Granville. PAS-DE-CALAIS : Ambleteuse, Boulogne-sur-Mer, Wimereux. SEINE : Courbevoie. VAR : Fréjus, La Seyne, Rians, Saint-Tropez. VAUCLUSE : Avignon. VENDÉE : La Barre-du-Mont, Ile de Noirmoutiers [VI-14].
8. — *Helix pseudenthalia* Bourguignat, 1860. BOUCHES-DU-RHÔNE : Château d'If, Marseille, Saint-Andéol [VI-14].
9. — *Helix scicyca* Bourguignat, 1894. CHARENTE-MARITIME : Saint-Martin-de-Ré. GARD : Anduze. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. MANCHE : Iles Chausey [VI-14].
10. — *Helix sylvæ* Servain, 1882. AUDE : Carcassonne. CALVADOS : Villers-sur-Mer. CHARENTE-MARITIME : Ars-en-Ré. FINISTÈRE : Brest, Ouessant. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. LOIRE-INFÉRIEURE : Nantes,

Saint-Nazaire. MANCHE : Iles Chausey. SEINE : Neuilly. VAR : Saint-Tropez. VENDÉE : Saint-Jean-du-Mont [VI-14].

11. — *Helix tabarkana* Letourneux et Bourguignat, 1887. ALPES-MARITIMES : Nice. DRÔME : Bouchet. FINISTÈRE : Brest. GARD : Connaux. ILLE-ET-VILAINE : Paramé. LOIRE-INFÉRIEURE : Bourgneuf, Nantes, Saint-Nazaire. VAR : Draguignan, Le Luc. VENDÉE : Ile d'Yeu [VI-14].

***Helicella (Cernuella) maritima* var. *foedata* Hagenmüller, 1882.**

1. — *Helix foedata* Hagenmüller, 1882. ARIÈGE : Tarascon. AUDE : Carcassonne, Leucate, Limoux, Villegly. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. CALVADOS : Dives. CHARENTE-MARITIME : Ars-en-Ré, Coux, La Rochelle, Saint-Martin-de-Ré. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Toulouse, Villefranche. HÉRAULT : Béziers. LOIRE-INFÉRIEURE : Nantes, Saint-Nazaire. SEINE : Arcueil. VAR : Saint-Tropez. VAUCLUSE : Avignon. VENDÉE : Aizenai [VI-14].
2. — *Helix agna* Hagenmüller, 1882. AVEYRON : Saint-Afrique. GARD : Aigues-Mortes, Pont-du-Gard. HAUTE-GARONNE : Toulouse. ILLE-ET-VILAINE : Paramé, Saint-Servan. VAR : La Seyne, Saint-Tropez [VI-14].
3. — *Helix didymopsis* Fagot, 1882. AUDE : Limoux. BOUCHES-DU-RHÔNE : Barbentanne. CALVADOS : Langrune-sur-Mer. CHARENTE-MARITIME : La Rochelle, Saint-Martin-de-Ré. DORDOGNE : Périgueux. GIRONDE : Bordeaux. HÉRAULT : Montpellier. ILLE-ET-VILAINE : Paramé. LOIRE-INFÉRIEURE : Saint-Nazaire. VAR : Le Luc, Saint-Tropez. VENDÉE : Ile d'Yeu [VI-14].
4. — *Helix edax* Locard, 1892. AVEYRON : Saint-Afrique [VI-14].
5. — *Helix foedatina* Locard, 1892. ALPES-MARITIMES : Cannes, Menton. AUDE : Carcassonne. BOUCHES-DU-RHÔNE : Saint-Rémy. CHARENTE-MARITIME : Ars-en-Ré, Coux, La Rochelle, Saint-Martin-de-Ré. GARD : Théziers. HAUTE-GARONNE : Toulouse. LOIRE-INFÉRIEURE : Nantes. SEINE : Choisy-le-Roi. SEINE-ET-OISE : Meudon. VAUCLUSE : Gadagne [VI-14].
6. — *Helix Germaini* Locard. SEINE : Auteuil, Bicêtre, Choisy-le-Roi [VI-14].
7. — *Helix lineata* Olivi, 1799. ALPES-MARITIMES : Antibes, Cannes, Ile Sainte-Marguerite. ARIÈGE : Tarascon. BOUCHES-DU-RHÔNE : Barbentanne, Marseille. CALVADOS : Cabourg. DRÔME : Bourg du Pégé. FINISTÈRE : Ouessant. GARD : Aramon, Goudargues, Nîmes, Sazé. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Toulouse, Villefranche. HÉRAULT : Montpellier. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. OISE : Sennevières. TARN : Castres. VAR : Le Beausset, Le Luc, Sanary, Saint-Tropez, Vidauban [VI-14].
8. — *Helix malecasta* Locard, 1892. CALVADOS : Cabourg. CHARENTE-MARITIME : La Rochelle, Royan, Saint-Martin-de-Ré. ILLE-ET-VILAINE : Paramé. LOIRE-INFÉRIEURE : Batz, Nantes, Saint-Nazaire. MORBIHAN : Belle-Isle. VAR : Le Beausset, Roquebrune, Toulon [VI-14 et 15].
9. — *Helix melantozona* Caffei, 1894. CALVADOS : Villers-sur-mer. CHARENTE : Angoulême. CHARENTE-MARITIME : Ars-en-Ré, La Rochelle,

Saint-Martin-de-Ré. HAUTE-GARONNE : Villefranche. LOIRE-INFÉRIEURE : Pornic, Saint-Nazaire. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. MORBIHAN : Quiberon. PAS-DE-CALAIS : Wimereux. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Collioures. VAUCLUSE : Avignon. VENDÉE : Noirmoutiers, Saint-Jean-de-Mont [VI-15].

10. — *Helix trapanica* Berthier, 1894. BOUCHES-DU-RHÔNE : Barbentanne. GARD : Anduze. HÉRAULT : Montpellier [VI-15].
11. — *Helix urnina* Locard, 1890. CHARENTE-MARITIME : Ile-de-Ré. GARD : La Foux. VAUCLUSE : Cucuron [VI-15].

Helicella (Cernuella) ambielina (de Charpentier, 1860).

1. — *Helix ambielina* de Charpentier, 1860. ALPES-MARITIMES : Cannes. AUDE : Mont-Alàric. BOUCHES-DU-RHÔNE : Saint-Andéol. CHARENTE-MARITIME : Ile de Ré. SEINE : Porte d'Ivry à Paris. VAUCLUSE : Carpentras [VI-15].
2. — *Helix avenionensis* Bourguignat, 1885. AVEYRON : Saint-Afrique. BOUCHES-DU-RHÔNE : Graveson, Les Issards. CHARENTE-MARITIME : Ile de Ré, La Rochelle. GARD : Les Angles, Fournès, Nîmes, Remoulins. LOIRE-INFÉRIEURE : Saint-Nazaire. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. PAS-DE-CALAIS : Amblèusc, Boulogne-sur-mer. RHÔNE : Lyon. SEINE : Gentilly, Paris route de Vitry, Le Vésinet. VAR : Toulon [VI-15].
3. — *Helix aveyronensis* Locard, 1890. AVEYRON : Saint-Afrique [VI-15].
4. — *Helix fera* Letourneux et Bourguignat, 1885. ALPES-MARITIMES : Antibes, Menton, Nice. ARIÈGE : Tarascon. BOUCHES-DU-RHÔNE : Aix-en-Provence, Arles, Les Baux, Château d'If, les Issards, Orgon, Saint-Andéol, Saint-Chamas. DORDOGNE : Périgueux. GARD : Aigues-Mortes, Anduze, Les Angles, Fournès, Nîmes, Pujaut. HAUTE-GARONNE : Toulouse. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. MANCHE : Iles Chausey, Granville. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Perpignan. SEINE : Gentilly, Paris, Romainville. SEINE-INFÉRIEURE : Dieppe. VAR : Le Luc, Sanary. VAUCLUSE : Avignon, Gadagne [VI-15].
5. — *Helix grannonensis* Bourguignat, 1880. ALPES-MARITIMES : Menton. AUDE : Carcassonne, Castelnaudary. BOUCHES-DU-RHÔNE : Barbentanne, Château d'If, Les Martigues. CALVADOS : Langrune, Viré. CHARENTE : Puymoyen, Angoulême. CHARENTE-MARITIME : Coux, Royan, La Rochelle, Saint-Martin-de-Ré. GARD : Aigues-Mortes, Sazé. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Toulouse. LOIRE-INFÉRIEURE : Batz, Le Croisic, Nantes, Le Pouliguen, Saint-Nazaire. MAINE-ET-LOIRE : Beaulieu. MANCHE : Granville. MORBIHAN : Quiberon. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Amélie-les-Bains, Port-Vendres. SEINE : Arcueil. SEINE-INFÉRIEURE : Elbeuf, Fécamp, Trouville. VAR : Bandol, Saint-Tropez, Toulon. VAUCLUSE : Avignon [VI-15].
6. — *Helix Guideloni* Bourguignat, 1894. BOUCHES-DU-RHÔNE : Les Issards. CHARENTE : Puymoyen. GARD : Aigues-Mortes. GERS : Marsolan. HAUTE-GARONNE : Toulouse. LOIRE-INFÉRIEURE : Saint-Nazaire. RHÔNE : Lyon. SEINE : Passy [VI-15].

Helicella (Cernuella) euphorca (Bourguignat, 1864).

Helix euphorca Bourguignat, 1864. ALPES-MARITIMES : Cannes. AUDE : Mont-Alaric. CALVADOS : Cabourg. VAR : Saint-Tropez [VI-15].

Helicella (Cernuella) acompisia (Bourguignat, 1864).

1. — *Helix acompisia* Bourguignat, 1864. CALVADOS : Cabourg. CHARENTE-MARITIME : Ars-en-Ré, Coux, La Rochelle. HÉRAULT : Montpellier, Palavas. OISE : Sennevières. SEINE : Paris. SEINE-ET-MARNE : Lagny. VAR : Hyères. VAUCLUSE : Avignon [VI-16].
2. — *Helix sitifiensis* Bourguignat, 1882. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles. HAUTE-GARONNE : Toulouse. HÉRAULT : Lamalou, Montpellier [VI-15].

Sous-genre Jacosta Gray, 1821.

[*Crenea* Albers, 1850 (pars) ; *Numidia* Issel, 1885 ; *Tropidocochlis* Locard, 1893 (pars)].

Helicella (Jacosta) explanata (Müller, 1774).

Tropidocochlis explanata (Müller, 1774). ALPES-MARITIMES : Nice. HÉRAULT : Cette, Montpellier. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Céret. VAR : Toulon [VI-15].

Sous-genre Trochoidea Brown, 1827.

[*Turricula* Beck, 1831 (pars) [non Schumacher, 1817] ; *Trochula* Schlüter, 1838 ; *Obelus* Hartmann, 1844 (pars) ; *Theba* Moquin-Tandon, 1855 [non Risso] ; *Tropidocochlis* Locard, 1893 (pars)].

Helicella (Trochoidea) pyramidata (Draparnaud, 1805).

1. — *Helix pyramidata* Draparnaud, 1805. ALPES-MARITIMES : Grasse, Menton, Nice, Ile Sainte-Marguerite. BOUCHES-DU-RHÔNE : Aix-en-Provence, Arles. FINISTÈRE : Brest. HAUTE-GARONNE : Toulouse. HÉRAULT : Cette. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Port-Vendres. VAR : Bagnols, Bandol, Cuers, Fréjus, Le Puget, La Seyne, Saint-Raphaël, Toulon. VAUCLUSE : Avignon, Carpentras, Cucuron, Orgon, Valréas [VI-15].
2. — *Helix lycabetica* Letourdeux, 1887. ALPES-MARITIMES : Grasse. BOUCHES-DU-RHÔNE : Les Martigues. GARD : Les Angles. VAR : Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Avignon, Carpentras [VI-15].
3. — *Helix tremesia* Bourguignat, 1887. ALPES-MARITIMES : Cannes, Grasse, Menton [VI-15].
4. — *Helix vardeorum* Bourguignat, 1887. ALPES-MARITIMES : Cannes. AUDE : Leucate. VAR : Carcès, Fréjus, Ollioures, Sanary, Saint-Tropez. VAUCLUSE : Avignon [VI-16].

Helicella (Trochoidea) numidica (Moquin-Tandon, 1847).

Helix numidica Moquin-Tandon, 1847. ALPES-MARITIMES : Cannes, Grasse, Nice. BOUCHES-DU-RHÔNE : Aix-en-Provence, Marseille, Saint-Chamas. VAR : Fréjus, La Seyne, Toulon [VI-16].

Helicella (Trochoidea) conica (Draparnaud, 1801).

Tropidocochlis conica (Draparnaud, 1801). AUDE : Ile Sainte-Lucie.
BOUCHES-DU-RHÔNE : Saint-Chamas. HÉRAULT : Cette, Montpellier.
VAR : Toulon [VI-16].

Helicella (Trochoidea) crenulata (Müller, 1774).

Tropidocochlis crenulata (Müller, 1774). ALPES-MARITIMES : Nice. BOUCHES-DU-RHÔNE : Iles du Frioul, Château d'If, Marseille, Saint-Chamas. HAUTES-PYRÉNÉES : Lourdes. HÉRAULT : Montpellier. RHÔNE : Lyon. SAVOIE : Aix-les-Bains. VAR : Bandol, Cogolin, Fréjus, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary, Vence. VAUCLUSE : Avignon [VI-16].

Helicella (Trochoidea) elegans (Draparnaud, 1801).

Tropidocochlis elegans (Draparnaud, 1801). AUDE : Carcassonne. BOUCHES-DU-RHÔNE : Aix-en-Provence, Arles, Saint-Chamas. GARD : Nîmes. GERS : Auch, Marsolan. HAUTE-GARONNE : Toulouse, Villefranche. HÉRAULT : Cette, Montpellier. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Collioures, Port-Vendres. TARN : Castres. VAR : Toulon [VI-16].

Helicella (Trochoidea) scitula (de Christofori et Jan, 1832).

Tropidocochlis scitula (de Christofori et Jan, 1832). ALPES-MARITIMES : Cannes, Menton, Nice. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles, Iles du Frioul, Marseille. HÉRAULT : Montpellier. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Collioures, Port-Vendres. RHÔNE : Lyon. VAR : Bandol, Toulon [VI-16].

Genre Cochlicella de Férussac, 1821.

[*Longaeva* Mühlfeld, 1828 ; *Elismia* Leach, 1831 ; *Xeroacuta* De Monterosato, 1892].

Cochlicella conoidea (Draparnaud, 1801).

Cochlicella conoidea (Draparnaud, 1801). ALPES-MARITIMES : Nice [VI-16].

Cochlicella ventricosa (Draparnaud, 1801).

Cochlicella barbara (Linné, 1768). AUDE : Fresquel. BASSES-PYRÉNÉES : Biarritz, Saint-Jean-de-Luz. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille, Saint-Chamas. CALVADOS : Cabourg, Dives, Caen. CHARENTE-MARITIME : Rochefort, La Rochelle, Royan. CÔTES-DU-NORD : Lannion, Saint-Quay. DEUX-SÈVRES : Niort. FINISTÈRE : Brest. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Toulouse. HÉRAULT : Cette, Montpellier. ILLE-ET-VILAINE : Paramé. LOIRE-INFÉRIEURE : Le Croisic, Saint-Nazaire. MANCHE : Cherbourg, Granville. MORBIHAN : Quiberon. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Collioures. RHÔNE : Lyon. VAR : La Ciotat, La Seyne, Rians, Sanary. VAUCLUSE : Bollène. VENDÉE : Ile de Noirmoutiers, Les Sables d'Olonne, Saint-Jean-de-Mont [VI-16].

Cochlicella acuta (Müller, 1774).

Cochlicella acuta (Müller, 1774). ALPES-MARITIMES : Menton, Nice. AUDE : Carcassonne. HÉRAULT : Cette. VAR : La Ciotat, La Seyne, Rians, Saint-Raphaël, Toulon [VI-16].